

Compuartament e mût di vivi dai zovins de Basse Furlane

S I L L A S T E L *

Ristret. Chest studi epidemiologjc al à scrutinât in ce maniere che a vivin i zovins di vuê suntun campion di 848 frutats des scuelis superiôrs de ASS numar 5 Basse Furlane. L'imprest doprât al è un cuestionari burít fûr dai YRBSS (Youth Risk Behaviour Surveillance System) americans che i *Centers for Disease Control* (CDC) a doprîn par viodi ce mût che a van indenant i compuartaments a riscli tai zovins di là vie. I compuartaments che o sin lâts a cjalâ, e che dispès a scomencin a cjapâ pît un grum adore, a son il bevi, il fumâ, il doprâ lis droghis, il mangiâ a sdavâs, il timp libar e altris. Lis informazions che o vin rigjavât di chest studi a vignaran dopradis no dome par cognossi la nestre realtât, ma ancje par meti in pîts programs di educazion sanitarie che a vedin di zovâ miôr ai fruts di vuê.

Peraulis clâf. Zovins, compuartaments a riscli, prevenzion.

Introduzion. Chest studi al è stât implantât ancje par graziis dal Istitût Superiôr di Sanitât e al è un cuadrel di une ricercje plui grande, mitude adun in altris bandis de Italie. I nestris numars a saltin fûr dai cuestionariis cjapâts sù dal personal dal Servizi di Igjen de Aziende Sanitarie di Palme e elaborâts tal Istitût di Igjen di Milan.

Di plui bandis nus ven dit che i fantacins che cjapin sù cualchi mût di fâ periculôs intun compuartament, a àn chê di slargjâ cheste tindince un pôc par ducj i aspiets de lôr vite. Ve alore che frutats che a fumin al è facil viodiu ancje a bevi masse, a doprâ droghis o zuiâ a bêçs. Cualchi im-puantant autôr ju clame *sensation seekers*, ven a stâi chei che a cirin a

* Dipartiment di Prevenzion ASS 5 Basse Furlane, Palme (Ud), Italie. E-mail stel.silla@libero.it

ducj i coscj il riscli come une maniere par lassâ un segn tai amîs o ancje par pensâsi come une persone gnove, quasi plui degne di valôr cul metri de societât dal dì di vuê. I numars cjapâts sù in chest lavôr a podin ancje fânus viodi trop che a son i zovins che ur plâs vivi cussì, a riscli.

In dì di vuê no si pues plui pensâ di fâ une prevenzion par un sôl compuartament a riscli, di fat si scugne lavorâ su dut il mût di vivi de int, parcè che o vin viodût che dispès i compuartaments falâts a son leâts un cun l'altri. Alore si scugne dreçâ dut il mût di vivi, cirint di puartâ la zoventût sul troi dal benstâ e di fâur capî che al è miôr pensâ di plui a la salût che simiotâ i modei mostrâts dispès de television e dai media.

Cheste ricercje e vûl ancje viodi cun precision i problemis di chescj zovins par inmaneâ interventions di educazion sanitarie o miôr di promozion de salût, taiâts daûr de realtât dai nestris païs, come misuris di *out-cam* zovevul tal timp.

Un aspiet interessant al è ancje il parangon di chescj numars cun chei di chêts altris regions talianis.

Materiâi e metodis. L'imprest che o vin doprât te nestre ricercje, al è stât un cuestionari, burît fûr dai YRBSS (Youth Risk Behaviour Surveillance System) americans, dât ai fruts des scuelis superiôrs dal teritori de ASS numar 5 Basse Furlane. Il cuestionari al scandaie, cun 82 domandis, difarents aspiets de lôr vite: se a bevin, cuant e cemût che a bevin, se a fumin, se a cjolin droghis, ce che a fasin fûr di scuele, se a fasin sport o die-tis par smagrî e vie indenant. Nus àn tornât indaûr 848 cuestionariis, cjapâts sù in dutis lis scuelis de Basse: Tisane, Lignan, Palme, Sarvignan, San Zorç. La racuelte, volontarie, e je stade fate in maniere randomizade, di fat e je stade tirade fûr a câs une sezion par ogni scuele. Tai grafics che a vegnin presentâts si pues viodi che la situazion de nestre zoventût no je cussì legre.

Racuelte dal cuestionari. Il personâl sanitari, inscuelât te stesse maniere in dutis lis regions che a àn partecipât al studi, al è lât a dâ il cuestionari pes scuelis, i zovins lu àn jemplât bessôi a cjase e tal doman lu àn tornât indaûr al stes personâl sanitari, duncje forest de scuele, intune buste sierade. Lis bustis a son stadis viertis dome dal personâl de Universitât di Milan che al à lavorât i dâts. Il studi al sarès stât valevul se almancul il


70% dai cuestionariis al fos tornât indaûr e cussì al è stât par dutis lis nestris scuelis.

Risultâts e discussion. Cheste ricercje nus dîs, tant par scomençâ, che plui di un intervent al varès di jessi puartât a la svelte te popolazion, e no dome te fasce dai zovins. Ma viodin par ordin, cjalant i dâts tal minût.


Te sigurece stradâl la nestre zoventût e va avonde ben ancie se un bondant 30% di lôr a disin di no doprâ par regule ni il casc ni lis cinturiis di sigurece, come che o viodin tal grafic numar 1. A ogni mût al è di segnalâ che la nestre zoventût e je plui atente rispiet ai zovins dal rest de Italie.

Chel che invezit nol va ben, sorendut tes nestris zonis, e je la guide a front dal consum alcolic. Une alte percentuâl di chei che a àn rispuindût al cuestionari nus conte di jessisi fat menâ in machine di un che al veve a pene bevût e dispès che al veve bevût masse (23,6%). Chest compuarament lu ciatìn plui dispès tai frutats che tes frutatis come che o podin vio di tal grafic numar 2. Un bondant 10% nus conte di vê fat cussì 4-5 e plui voltis tal ultin mês, chest al podarès dî che al sucêt tai fin setemane. Bisugnarès alore fâ une serie prevenzion o almancul sburtâ i zovins a sielzi, cuant che a van fûr in machine, un che ta chê sere nol bevi nuie par guidâ in sigurece.


Frontâ la guide cuant che si à bevût masse al è un fenomen plui frequent tes nestris zonis che tal rest de Italie, forsi ancie parcè che il consum di alcul al è plui alt tes nestris zonis che tal rest de Italie. A une altre domande “Tropis voltis tai ultins 30 dîs âstu bevût 5 o plui di 5 bevandis alcolichis tal zîr di dôs oris?” dongje dal 74% dai zovins che nus dîs “Mai” al è un 26% che nus dîs di vêlu fat une o plui voltis e un bon-



Grafic numar 1.



Grafic numar 2.



Grafic numar 3.

di bevi e il grafic numar 4 lu conferme: chi o vin une biele percentuâl (cuasi il 35%) di chei che a bevin ogni tant, un 3-4% al bêf ogni dì e chest al pues sei un consum familiâr tai pascj, ma cuasi un 20% nus dîs che tal ultin mês al à bevût des 6 aes 19 voltis. Chest al è un consum difarent, che al ven fat par solit fûr di cjase cui amîs, tal fin setemane (come che o vin viodût al pues sei un consum concentrât tal timp), e che facilmentri al sbrisse tal bevi masse, tal esagjerâ par lâ fûr cul cjaf. Si pues dî alore


dant 10% al amet di vêlu fat 3-5 e plui voltis intun mês, ancje chi il riferiment cui fin setemane al è une vore fuart. Chest compuartament al è ripetût cuntune frequence plui alte tai frutats che tes frutatis (15,1 cuintrî 5,2).

Il grafic numar 3 nus presente la domande "Trops agns vevistu cuant che tu âs bevût par intir une bevande alcoliche?". Des rispuestis o podin viodi che i frutats de Basse Furlane a scomencin a bevi adore in famee, il 12% sui 11-12 agns. Sui 13-15 agns (il 33%) a bevin ancje in compagnie, fûr di cjase, tal trop dai amîs e i frutats a scomencin prime des frutatis. O podin pensâ che a sedin plui mûts


che su la nestre tradizion locâl, dal bevi in famee a past, si incalme une tradizion foreste li che il bevi al è concentrât dome tai fin seteman, par cirî il sbal. In gjenerâl chescj compuartaments a son une vore plui rârs tes frutatis rispiet ai frutats de stesse etât. Se o cjalîn il consum alcolic gjenerâl o viodin che la nestre zoventût e consume plui bevandis e plui disspès che no i zovins talians.

Se o fevelin di fum di spagnolet, o viodin ancje chi che la nestre zoventût e tache adore (grafic numar 5), ancje in chest câs prin i frutats e dopo lis frutatis. Di fat a la domande “Trops agns vevistu quant che tu âs fumât par intîr un spagnol?”

o viodin che la piche dal grafic e je sui 13-14 agns, ancje se un bondant 10% al scomence a fumâ za a 11-12 agns. Se o cjalîn ben, chest grafic nus dîs almancul dôs robis impuantantis: la prime e je che i fruts che a fumin spagnolets a 8-10 agns lu fasin a cjase parcè che in famee si doprin ches tis sostancis; la seconde e je che se o nin a fâ prevenzion al fum di tabac a chei che a àn 16-17 agns o podîn sta a cjase, parcè che chei che a vevin di fumâ, a 17 agns a àn za scomençât di un toc, la dipendence de nicoti-




Grafic numar 4.



Grafic numar 5.

ne e à bielzà cjapât pît in tancj di lôr che a àn tacât a fumâ a 13 agns. Si scugnarès frontâ il probleme dal tabac cun plui fuarce, parcè che tancj autôrs di plui bandis nus disin che la droghe di jentrade (*entry drug*) par chêz droghis clamadis pesantis, no je la marijuane e il spinel ma il spagolet, ven a stâi il fum di tabac.



Grafic numar 6.

Il grafic numar 6 nus mostre il consum di marijuane te nestre zoventût, spartît par classe scolastiche. Tal inprin, cuant che “domè” un 30% nus veve di fumâ marijuane, si vevin dât di maravee parcè che si spietavin numars plui alts, ma podopo, spartint i numars par classe o vin

viodût che in IV° e V° superiôr un fantat su doi nus conte di vê fumât marijuane. Chescj numars a son une vore dongje di chei dal rest de Italie, ancje se al pâr che i nestris zovins a scomencin plui tart cun cheste usance. Si capìs ancje che al è avonde facil comprâ marijuane e che il di-viêt metût de leç nol è rispietât ad implen. Pal cont dal doprà lis altris droghis i numars nus disin che le cocaine ven doprade come tal rest de Italie (7,3% fantats de basse furlane vs. 7,8% fantats talians) invezit l'ecstasy chênti je plui doprade specialmentri de frutatis rispiet ai datos talians (7% frutis de basse furlane vs 4,6% da frutatis del rest de Italie). Lis droghis che si cjolin cu le sponte (eroina) son poc in vore jenfri le nestre zoventût (0.5%) e ancje vie pe Italie.

L'analisi dai compuartaments sessuâi e je une vore impuantante par prevignî lis malatiis venereis, ma ancje par lis gravidancis no voludis e la promiscuitât sessuâl. A la domande “âstu bielzà vût un rapuart sessuâl complet?” il 34% dai zovins nus à rispuindût di sì, ven a stâi un tierç dai frutats, di notâ che in cuinte i sì a son un su doi. Cjalant il grafic numar 7 o viodin che i rapuarts sessuâi a scomencin in medie a 16 agns pai fru-


tats e a 15 agns pes frutatis. Il 9% di chei che a disin di vê vût rapuarts sessuâi al dîs ancje di vê scomençât prime dai 14 agns.

Se o nin a viodi classe par classe al salte fûr che e je une grande in- cressite percentuâl fra la seconde e la tierce classe. Se o fasìn invezit il pa- rangon cui numars de Italie o viodin che la nestre medie e je un tic plui alte, duncje i ne- stris zovins a scomen- cin dopo cui rapuarts sessuâi complets.

Ma cun cualis infor- mazions? I zovins nus àn contât che lis infor- mazions su chest argo- ment lis àn vudis o dai mass media o dai amîs. Alore al è coret scru- pulâ su la competence

di chestis informazions, tignint cont che lânt daûr di cine e television lis informazions a vegnin dome di une bande, cence vê la possibilità di sintî plui cjampanis, al risulta che un lavôr in cheste direzion al sarès une vo- re impuantant.

Il nestri lavôr al à ancje considerât se prime dai rapuarts sessuâi i zo- vins a cjolin droghis o a bevin alcolics: i numars a son plui alts de medie taliane forsi parcè che a son leâts al plui alt consum di alcol te nestre zo- ventût. Lânt a cjalâ la promiscuitât sessuâl cun la domande: "Te to vite cun tropis personis âstu vût rapuarts sessuâi?", o vin viodût che la metât di chei che a àn za vût rapuarts nus dîs di vê vût doi o ancje plui di doi morôs. Invezit al risulta che i nestris zovins a son plui atents a no cjapâ sù gravidancis no voludis che di fat a son une vore rarís, il 2,3% cuintrí il 4,2% tal rest de Italie. Il 90% dai zovins nus dîs di doprà un metodi anticoncezionâl: i plui zovins di lôr a doprin il preservatîf e dopo, lânt in- devant cui agns, a àn miôr doprà la pirule. Al è di dî che se chest al va ben par no cjapâ sù gravidancis nol è però avonde pes malatiis che si tra- smetin cui rapuarts sessuâi.



Grafic numar 7.

Nin a viodi cumò ce che a fasin i fantacins tal timp libar. Il consum culturâl dai zovins di vuê al è te radio, tai giornâi e te musiche moderne ma soredut te television. I nestris zovins a la domande: "Cjalitu la television?", nus àn contât – come che noaltris si spietavin – di sì. Però lânt a cjalâ miôr, o viodin che chescj zovins a stan in medie 2 oris e 40 minûts in dì denant de televison, ven a stâi 18 oris e mieze in medie intune seteman. Se o tignìn aments che dome alcül e fum (cence fevelâ di violence o sessualitât) a saltin fûr tai reclams almancul 2 voltis par ore, o podin pensâ a ce bombardament che a patissin chescj fruts. Une altre curiositat che devi dânuς ce pensâ al è il fat di vê la television te cjamare, il 40% dai frutats al à la television te cjamare, mancul de medie nazionâl ma simpri 1 su 2. Chest al vûl dî che i zovins, ma ancje i fruts plui piçui, a pue din viodi ce che a vuelin e par trop timp che a vuelin ogni sorte di program televisif, cence che i gjenitôrs a pue din stâ atents di lôr. Cjalâ pocje television al è però un stîl di vite che tai fruts al è il spieli di chel che al fâs il rest de famee.

Par chel che al rivuarde il computer, chest al ven doprât dal 65% dai zovins intervistâts cuntune medie di 1 ore e 30 minûts in dì. In cheste ore e mieze par 1 ore e 10 minûts si tachin a internet. Se come gjenitôrs o vin il pinsîr di cognossi il zîr dai amîs dai nestris fiis, parimentri al è une vorre impuant savê cui che a cjatin traviers internet. In dì di vuê doprâ il computer al covente simpri di plui ma no stin dismanteâ che incoconâsi par oris denant di chest imprest al gjave timp par stâ insieme cun chei altris o par fâ un sport.

Cjaminâ e movisi. Fâ sport nus fâs ben a dutis lis etâts ma tai zovins al pues coventâ par tigniju lontans dai compuartaments periculôs. Si viôt dispès che i zovins che a fasin sport cun regolaritât a fumin mancul di chei che no fasin nuie, a cjolin mancul droghis, e a àn un mût di vivi plui san. Però mancul di un tierç de nestre zoventût e rive a fâ sport cun regolaritât, in medie cul rest de Italie.

Violence e bulisim. Chel che nô o clamìn "bulisim" nol è altri che une tristerie, une prepotence che dispès e ven lassade sbrissâ vie come che fos dome che un scherç pesant li che tancj di lôr a cjalin e a fasin fente di nuie. Chest passâ disore al è ancje fi di chê pocje sensibilizazion che nus àn usât a vê, intai agns, i mass media. Ricercjîs avonde resintis nus mostrin che ancje tai nestris paîs a stan cjapant pît storiis di prepotence e barufis che a sucedin tai lûcs li che i zovins si tirin dongje o ancje tes

scuelis. Chest al sucêt cuntune frecuence no alte come tal rest de Italie o in Americhe, ma no vin di cjapâ chest fenomen sot gjambe parcè che cuasi il 24% di lôr nus conte di vê pitufât, fin a dâsi pachis, tal ultin an.

In fin o vin studiat il fenomen des dietis e dai sdavàs alimentârs: cuasi doi tierçs dai zovins che nus àn rispuindût al cuestionari a àn cirût tal ultin an di fâ alc par deventâ plui sclagns (plui lis frutis che i fruts) e un 6% des intervistadis, cuietri il 8.8% de medie taliane) nus conte di vêsi procurât di tornâ fûr par chest mutif (une zovine su 15 des nestris).

Conclusions. Deventâ fantats nol è facil, e je propit une strade di rive in sù, li che moments di malstâ a son normâi, cuasi che passâ chescj moments di aviliment al sedi il presit di paiâ par deventâ oms e feminis ma i sfuarçs che i frutats a scugnaressin fâ par inmaneâsi il doman, a son chei par fâsi gnovis amiciziis, disvilupâ abilitâts artistichis o manuâls, l'impegn tal sociâl, tal sport o te politiche, ducj chescj son risclis che a fasin cressi e in dutis chestis robis si plate il riscli di falâ. Ma i zovins no simpri a acetichest presit e cualchi volte a cirin di sbrissâ vie, cirint la strade plui curte e plui pericolôse te ilusion di podê fâ di mancul di fâ fature par cressi. In chest câs a podin compuartâsi in maniere strambe e sballade, a podin sbevaçâ e fumâ dome par fâsi viodi, fâ i stupiduts cun i motorins e lis machinis, sfidâ il distin o anje dutis chestis robis insiemit.

Capî par temp chescj problemis nol è facil, cualchi volte une depression che no passe, il no vê voie di nuie, lâ mât a scuele, une schirie di compuartaments sbaliâts metûts adun nus podin fâ pensâ che al è alc che nol va. Invezit vê un obietif li che si brame di rivâ, un impegn sociâl o sportif, buinis relazions cu la int, modêi positifs di cjapâ a esempi a podin deventâ jutoris par parâ la zoventût dai compuartaments a riscli.

In fin o scugnìn visâsi che no si pues fâ prevenzion se dute la famee no cîr di vivi intun mût san: i gjenitôrs e i educatôrs a dovaressin vê coragjo di fevelâ cui zovins e a dovaressin sei lôr i “role models” pe zoventût. La zoventût di fat nus cjale simpri e nus judiche. Gjenitôrs e mestris a dovaressin sei pronts a cjapâ par temp chescj compuartaments, prime che a cjapin une brute plee. Propit parcè che jessi zovins al pues sei un moment difficil, li che a saltin fûr gambiamenti di bot e sclop te persone e a puedin nassi curiositâts o insigurecîs, propit par chest al è ben cognossi la realtât dai nestris païs par podê lâ indenant a inmaneâ une eduzacion a la salût mirade su la realtât locâl.

Bibliografie

- Giori F. (2002). *Adolescenza e rischio: il gruppo classe come risorsa*. Milano: Franco Angeli Editore.
- Pietropolli Charmet G. (1998). *Adolescente e psicologo*. Milano: Franco Angeli Editore.
- Pellai A., Boncinelli S. (2002). *Just do it*. Milano: Franco Angeli Editore.
- Forni E. (1997). *Stili e significati del bere giovanile, il bere giovane – Saggi su giovani e alcool*. Milano: Franco Angeli Editore.
- Zuckermann M. (1979). *Sensation Seeking: Beyond the Optimal level of Arousal*. Hillsdale: Erlbaum.
- Bacchini D., Fusco C., Occhinegro L. (1999). *Fenomenologia del bullismo a scuola: i racconti dei ragazzi, età evolutiva*. Firenze: Giunti Editore.
- Pellai A., Tamborini B. (2003). *Adolescenza: l'età del cambiamento*. Roma: Edizioni San Paolo.
- Pietropolli Charmet G. (2001). *I nuovi adolescenti*. Milano: Casa Editrice Raffaello Cortina.